



For Earth, For Life
Kubota

M

KUBOTA M5001 SERIEN

5091 – 5111



A photograph of a Kubota tractor with a harrow attachment in a field. The tractor is orange and black, with the word 'KUBOTA' visible on the side. The harrow is dark green and has 'KUBOTA' written on it. The tractor is in a field of tall green grass. The background shows a line of trees and a sunset sky with orange and pink clouds. A teal semi-transparent box is overlaid on the left side of the image, containing the text.

Nytenkninger er svaret på dagens utfordringer

De utfordringer som landbruket stadig møter blir bare større, og i vanskeligere tider er det bare et svar som hjelper: nytenkning. Å forutse alternative løsninger og ta smarte valg. For din neste investering i ny traktor betyr det å velge effektivitet istedenfor følelser og «image». Å velge en traktor som klarer de riktige tøffe jobbene med topp prestasjon mens du setter den i konstant belastning. Alt dette får du til en rimelig pris. En Kubota traktor er akkurat det riktige alternativ i disse tider.





Tøffe tider krever uventet tøff prestasjon.

Når det blir vanskeligere å være fremgangsrik er det på tide å velg en kompromissløs holdning. Det innebærer å kreve kvalitet og pålitelighet. Kubota oppfyller disse krav med sine motorer, som innfrir alle forventninger i tøffere tider. Du kommer til å bli overrasket over både prestasjon, kraft, økonomi og forbruk.





Ny innsikt i landbruket gjennom en global aktør



Å være partneren som kan implementere nytenkning krever en viss mengde av tyngde og seriøsitet. Visste du at Kubota er et globalt, hurtig voksende foretak innen den profesjonelle landbrukssektoren? Se bare hvilke tiltak og beslutninger som har blitt tatt de siste 4 årene. Overrasket?



En framtidens portefølje slutter ikke med traktorer



De krav som stilles innen landbruket er ikke bare høye, men også både omfattende og komplekse. Heldigvis har Kubota akkurat rett løsning på enhver oppgave – og dette fra en og samme leverandør. Med et stort redskapsprogram på markedet og Kubota Isobus-produksjon er vi din partner som tenker fremover og gjør det mulig. Alle maskiner og prosesser er perfekte kompatible seg imellom og garanterer høyst mulige nivå både når det gjelder kvalitet, lønnsomhet og effektivitet.

#Høydepunkter

M5001: Den smarte alt i ett traktoren

M5001 er den smarteste alt i ett maskinen i sin klasse. Den smidige profesjonelle traktoren beviser at ekte storhet kommer innefra. Med den kraftfulle motoren, en smidig girkasse, høy bakkeklaring og eksepsjonelt enkle manøvrering blir den fort uunnværlig i den daglige jobb. Sett den i arbeid og ta tak i den tøffe jobben.



Ekstremt kraftfull.

De 4-sylindrede motorene på 95 og 113 hk (DIN 97/68 EC) har imponerende pålitelig styrke og høy effekt.

Miljøvennlig.

Selvfølgelig oppfyller V3800 motoren de strenge avgasskravene i Stage IV Final standarden.

Utrolig komfortabel.

Med den vel gjennomprøvdde girkassen til M5 er den ekstremt lett kjørt og komfortabel. 36/36.



Ekstrem smidig.

Med portalaksler foran blir svingradius og bakkeklaring ekstremt bra.

Overraskende komfortabel.

Den komfortable og romslige førerhytten gir optimal panoramaoversikt. Takket være plasseringen av alle styringsenheter elimineres behovet for unødvendige bevegelser.

Imponerende nøyaktig.

M5001 er mye mer enn bare en traktor. Med ettermontert Isobus terminaler og Kubota redskap er det svaret på enhver utfordring. Med potensielle løsninger for presisjonslandbruk sparer du både tid og penger.

Markedsledende motor under panseret


En Kubota M5001 er utviklet for forskjellige oppgaver som krever høy grad av fleksibilitet, samt krevende arbeid med kraftuttak. Takket være den geniale motorteknologien klarer M5001 enkelt håndtering av slike oppgaver, mens du arbeider så miljøvennlig som mulig.

Kraftfull, pålitelig, stille og ren – de 4 sylindrede V3800 motorene i de to modellene, M5091 og M5111 i M5001- serien imponerer med velprøvde, pålitelige prestasjoner og den høye effektiviteten som også skåner miljøet. Dette er mulig takket være verdens ledende dieselmotorteknologien fra Kubota.

Denne kombinasjonen gjør hele forskjellen. Commonrail-systemet (CRS) optimerer forbreningen hvilket gir en holdbar og stille motor. Kubota er den første traktorprodusenten som bruker commonrail-systemet kombinert med SCR-katalysator, AdBlue®, vannavkjølt, resirkulering av avgasser (EGR), dieselpartikkelfilter (DPF) og katalysator (DOC). Kombinasjonen i denne markedsledende teknologi gir ekstreme prestasjoner med optimalt dieselforbruk. Det behøver vel knappst nevnes at V3800-motoren med 16 ventiler oppfyller de strenge krav etter Stage IV Final avgassbestemmelser.

En motor optimalisert for ytelse og dreiemoment. Med de nye motorene for M5001 har Kubota forbedret prestasjon og dreiemoment og samtidig senket motorens turtall. Den går nå roligere, har lengre levetid og lavere drivstofforbruk.

De nye Kubota M5001 motorene er optimalisert for ytelse og dreiemoment. De nye motorene har også elektronisk hastighetskontroll for å overstyre motorens turtall. Når systemet er blitt aktivisert opprettholdes motorhastigheten konstant, selv om kraftbehovet varierer. Dette betyr at en maskin med kraftuttak kan arbeide mer effektivt.





Visste du?

Visste du, at Kubota produserer sine egne motorer og at Kubota er global markedsleder av industridieselmotorer under 100 hk? Topp kvalitet og effektivitet er de fremste grunnene til suksess.

Når du jobber med din traktor er det sikkert mange tilbakevendende oppgaver, som for eksempel jobbe med PTO-redskap. Det er da det integrerte hastighets minne kommer inn i bildet. Du kan hente hver innstilling bare ved å trykke på en knapp, så er du klar uten ytterligere justeringer.

Vedlikehold er raskt, enkelt og effektivt. Ettersom vi vet at du har viktigere ting å gjøre enn å bruke masse tid på vedlikehold, har vi laget en ny standard med M5001. Traktorens panser er i ett stykke og kan åpnes helt, hvilket gir full tilgang til alle service punkter. Fylling er like enkelt som vedlikehold. 105 liters drivstofftank og 12,3 liters AdBlue® tanken kan fylles lett og sikkert fra bakkenivå.



Enkelt bytte til et høyere gir

Den anvendelige girkassen i M5001 er smidig og lettgiret. Med 36 gir fremover og 36 bakover dekker den alle behov.

Den direkte smidig giringen i girkassen på M5001 passer perfekt for motoren når det gjelder ytelse. Med seks synkroniserte gir med Dual Speed-teknikk i tre grupper har du totalt 36 gir framover og 36 gir bakover til din rådighet. Girkassen tillater direkte og ekstrem myk giring.

Rett gir for alle oppgaver med bare en girspak gir den helsynkroniserte girkassen all den kraft og effektivitet du behøver for enhver jobb. Enten om det dreier seg om drivstoffgjerrig transport, slå gress eller tung pløying er girkassen optimalt tilpasset for alle oppgaver. Selv dyrkere av grønnsaker og andre spesialbehov vil finne et kryp-gir som passer akkurat ditt behov.

Følsom og nøyaktig hydraulisk girkasse kan manøvreres nøyaktig ved tilkobling av redskap. For slik langsom manøvrering kan du bruke clutchen for å styre en hydraulikkventil, som aktiverer clutchen mykt med høy presisjon. Det blir lettere å manøvrere og mindre anstrengende.

Kjør fort og spar drivstoff samtidig. Girkassens oppsett tillater lavt turtall takket være en «overdrive» teknikk for kjøring i høy hastighet. Denne 40-ECO-Girkassen tar deg til målet kjapt og sparer drivstoff samtidig. Enkel endring av frem og bakover med elektrohydraulisk vendegir. I Kubota M5001 kan du endre kjøre retning raskere og enklere enn noensinne før, uten å bruke clutchen. Du bare endrer ved å skyve spaken fremover og bakover.





Visste du?

Visste du, at Kubota har hatt en ledende posisjon i segmentet entreprenørmaskiner og kompakttraktorer i Europa i mange år? Du vil finne de samme erfaringer og nøkler til suksess i det profesjonelle landbruks markedet.

Fram og bakover spaken sitter lett tilgjengelig på rattstammens venstre side. Du behøver ikke stoppe traktoren for å gjennomføre endringen. Ved bruk av frontlaster, som jo selvfølgelig krever stadig endringer i retning kan du endre kjøreretning uten å bruke clutchpedalen hver gang. Det gir deg garantert økt produktivitet

Sikkerhet.

Om bord i Kubota M5001 har vi plassert parkeringsbremsen separat fra girspaken. Du kan raskt bremse og løse ut igjen med en spak ved siden av girstangen.





En sterk partner. Løft tunge redskap med letthet

Hydraulikk-kraften og løftekapasiteten i M5001 snakker for seg selv. Traktoren kan enkelt løfte en kombinasjon med front- og bakmontert gressutstyr. Så du kan virkelig forvente deg høy kapasitet.



Løft av bakmonterte redskap uten anstrengelser.

Med det sterke trepunktsløftet, kategori II kan M5001 enkelt løfte tunge redskap. Ulike redskap kan raskt monteres og demonteres. I kombinasjon med den meget kraftige trepunktsløftet kan du ta deg av de mest krevende oppdrag med stor effektivitet.

Når det behøves å løfte av tunge lass enkelt og kraftfullt.

Hydraulikken på M5001 er ekstremt kraftfull og reaksjonskjapp. Eksterne hydrauliske stempler for lett vedlikehold øker løftekraften. Den hydrauliske pumpen har kapasitet nok til å garantere både kjapp og effektiv manøvrering med frontlaster, og bidrar til høyere produktivitet og ytelse. Som standard inngår også to hydraulikk ventiler og en 3. ekstra ventil med eller uten flytkontroll, finns som tilvalg.

Optimert redskapsstyring.

Styringssystemet på trepunkt tillater optimal bruk av bakmonterte redskaper. Det posisjonsstyrte styringssystemet styrer redskaper uavhengig av nødvendige trekkraft. Trekkrafts reguleringen i sin tur regulerer automatisk den trekkraft som kreves for maskinen skal opprettholde samme trekkraft. Begge kontroll metoder kan brukes blandet sammen.



Svært effektiv PTO.

Om du skal slå gress, presse rundballer eller bruke sprøyte, kan du alltid regne med et uavhengig kraftuttak med 540 eller 540 ECO rpm, overalt og alltid. PTO tappens brems aktiveres automatisk da kraftuttaket kobles i fra, hvilket gjør at redskaper stoppes sikkert. Kraftuttaket kan kobles til eller fra elektrohydraulisk under drift. Det gjør jobben med å slå gress eller pressing av rundballer enda mer effektivt. Som ekstrautstyr leveres traktoren med 1000 rpm PTO.



#Førerhytte

Bli vant til mye plass

Kubota M5001 sin Ultra Grand Cab II-hytte tilbyr mer plass enn de aller fleste tror i en traktor av denne størrelsen. Den komfortable hytten gir ikke bare en unik følelse av romslighet, den garanterer også behagelig arbeidsmiljø og ekstremt utsyn. Stig inn og slå deg ned. I kombinasjon med det nydesignede panseret, gir M5001 mulighet til å ha full kontroll i alle retninger.



Traktorhytta er ditt «mobile» kontor under større deler av dagen. Kubota vet hvor viktig en behagelig arbeidsplass er. Derfor har Ultra Grand Cab II-hytten blitt bygd for å hjelpe deg å utføre dine oppgaver med den aller beste førerkomfort og effektivitet. Med standardutstyr som aircondition og takluke som kan åpnes med solskjerm, får du høy komfort og effektivitet på toppnivå året rundt.

Lett og enkel innstigning.

Enkelhet og komfort begynner med innstigningen. De store glassdørene i M5001 gjør det enkelt og sikkert å komme inn. Ideelt når du må gå ofte ut og inn av førerhytten. flatt gulv, perfekt plasserte pedaler og uhindret sikt gjennom takluke forsterker konseptet, sammen med generøs hode- og benplass.

Fri sikt overalt.

Det finns veldig få hytter i denne klassen som tilbyr så fri sikt mot redskap og de nærmeste arbeidsområdene. Det begynner med et faktum, at Kubota har utstyrt hytten med runde glassruter. Det gir ikke bare mindre reflekser men, det gir en stor romfølelse og imponerende sikt i alle retninger: de store glasstørrelsene, smale stolper og elegant motorpanser bidrar til dette inntrykket, liksom avgassrøret som sitter på førerhusets side. Takket være helglass dørene har du også veldig bra sikt mot frontmonterte redskap.



Alltid full kontroll, til og med på natten.

Traktorene er utstyrt med en belysningspakke med en veldig høy prestasjon slik at den gode sikten i M5001 også kan utnyttes når det blir mørkt. Blir det lange dager kan du fint kjøre etter mørkets frembrudd, lys og sikt er ivaretatt.



#Førerhytte



Garantert god sitte komfort

Juster den myke førerstolen, så den passer deg perfekt. Med den høye ryggen og stillbare armlener tilbyr den både luksus og komfort. Da kan man jobbe lange dager utan å bli utslitt. Naturligvis leveres M5001 også med en luftfjærende førerstol for enda bedre komfort.



Godt med plass for passasjer.

Som tilvalg finnes det også en bekvem sitteplass for passasjerer. Om passasjer sete ikke brukes kan det enkelt felles inn.

Bra arbeidsklima året rundt.

M5001 tilbyr helt komplett klimakomfort. Aircondition er standard og varmesystemet som er plassert under førerstolen gjør at du kan ha det arbeidsklimaet du ønsker. De runde glassrutene og de smart plasserte luftinntakene i styrekonsollen sirkulerer luften optimalt i hytten. Du kan holde hodet kaldt under varme sommerdager og holde deg varm under vinteren. For din komfort kan din Kubota forhandler montere elektrisk defroster i din M5001. Det gir klar sikt selv på de kaldeste vinterdager.

Praktisk takvindu med solskjerm.

Takvinduet av glass er standard og slipper inn mer lys i hytten. Vinduet er plassert slik at man har god sikt når man arbeider høyt med frontlaster eller pallegafler. Du har bra sikt opp mot frontlasterens redskaper, uten at du behøver å reise deg fra den bekvemme førerstolen. Om solen skulle komme frem og blende deg når du jobber er det enkelt å trekke for solskjermen, som er plassert ved takvinduet.

Komforten som tilbys i Ultra Grand Cab II hytten, ligger helt i linje med den ekstremt gode sikten. Den behagelige førerstolen og det sofistikerte varmeapparatet gir best forhold for lange, behagelige timer i traktoren. Test selv! Du inviteres herved til lange avslappende arbeidsdager.



Du tar gledelig i rattet på M5001

Manøvreringskonseptet i Kubota M5001 er utformet for produktivt arbeid og bra ergonomi. Resultatet er at du kan konsentrere deg helt på det aktuelle arbeidet og oppnå optimalt resultat – samtidig som du sitter avslappet. Rattet kan lett flyttes ut av veien.

Visste du?

Visste du, at Kubota produserer produkter i sju Europeiske land? Denne nære produksjonen til markedet er sentral i foretakets filosofi. Hver enkel fabrikk følger samme høye Japanske kvalitetsstandard, om det er fabrikken i Tyskland, Norge, Frankrike eller Japan.





Det smidige rattet kan du lett felle fremover, når du skal inn eller ut av hytten. Tilbake i stolen kan du flytte den helt tilbake i den posisjonen du ønsker – ved bare å trykke ned en pedal. Kubota har optimert rattets vinkel, hvilket gir deg bedre sikt mot instrumentpanelet og fremover.

For høyere effektivitet i det daglige regnes hver enkelt bevegelse. Derfor har Kubota om designet hytten i M5001 for å forbedre ergonomien. Nesten alle de sentrale kontrollere er plassert nøyaktig der de hører hjemme: ergonomisk tilpasset på førerens høyreside, lett tilgjengelig ved siden av førerstolen. Du kommer til å sette pris på plasseringen og den intuitive betjeningen. Det gjør det mulig for deg å kontrollere redskap med høy presisjon og å utføre manøvrering av laster mye enklere, mens du ikke behøver å flytte deg rundt i hytten underveis. Med andre ord, så blir din arbeidsdag mye enklere og effektiv.

De forskjellige kontroll elementene i hyttetaket er også enkle å nå og justere. Med inspirasjon fra personbiler er de enkle og sitter ikke i veien i hverdagen. All informasjon er i siktfeltet. Med en rask kikk er all informasjon i prinsippet tilgjengelig i det nye tydelige instrumentpanelet i M5001. Lette å lese og samme design som i «storebrors» Kubota M7001 og Kubota MGXIII – er all viktig arbeidsdata innen umiddelbar tilgjengelighet.



Det finns generøst med oppbevaringsrom. Behøver du oppbevare termos, kopp, etc.? Ta dem med! M5001 tilbyr masse oppbevaring.

#Trekraft

Vil du vite enda litt mer?

Når det gjelder manøvrering er Kubota M5001 i en helt egen klasse. Du kan se bevis på dette hver gang det blir riktig trangt. Traktoren plukker også plusspoeng på sin trekraft og bakkeklaring – flere overbevisende argumenter for å velge Kubota M5001.

Visste du?

Visste du, at Gonshiro Kubota grunnla foretaket ettersom han ikke lengre ville se at folk døde på grunn av forurenset drikkevann. Han begynte å produsere produkter for å rense vann. Siden den gang har vi tilbydt forskjellige produkter som hjelper til å forbedre levevilkårene for mennesker og samfunnet. Det er hva vårt motto «for Earth, for Life» betyr.



Framaksel med portalaksel gjør M5001 ekstremt smidig, med en svingradius på fantastiske 55°. Det gjør traktoren særdeles vel egnet til jobb på trange yter. I mer enn 30 år har Kubota brukt framaksler med portalaksel. Dette av gode grunner ettersom denne konstruksjon ikke bare er grunnen til ekstrem svingradius men også eliminerer behovet for service.

Takket være portal akselen har M5001 ekstrem høy bakkeklaring, som er unik i denne traktor størrelsen. Dette gjør den også meget attraktiv i skogen, og mer skånsom mot avlinger, uten at materialer fester seg under traktoren.

Enorm Trekkraft.

Når det er viktig med trekkraft under utfordrende grunnforhold, kan du stole på M5001. Som standard er foraksel med differensialspærre. Det sikrer en jevn hastighet selv i tilfeller med glatte forhold. Videre kan tyngre last slepes og mer grep er tilgjengelig for frontlasteroppgaver.



I vanskelig terreng kan du aktivere differensialspærren i bakakselen. Brems med letthet. I alle M5001 traktorer har 2 krets hengerbrems for å sikre den beste bremseeffekt under vanskelige forhold, til eksempel ved transport med tung henger. M5001 er også utstyrt med våte skivebrems med flere skiver. De krever mindre pedal trykk og gjør derfor din kjøring enklere. Til og med under tøffe forhold opprettholdes den høye bremse effekten.


Enkel inn og utkobling av firehjulstrekk.

Koble inn og ut firehjulsdriiften enkelt med et knappetrykk. Dessuten behøver du ikke stoppe traktoren. Ikke engang når du forlater jordet og kjører ut på veien. Det gjør deg mer effektiv og en LED-indikator viser aktuell status. Da bremsene aktivieres kobles firehjulsdriiften inn automatisk for bedre bremseeffekt på alle hjul.

#Frontlaster


Utmerket sikt oppover og fremover

Frontlasteren kan monteres og demonteres uten verktøy.



Traktor og frontlaster: fra samme produsent, perfekt kombinasjon

M5001 pluss LA1854 er perfekt kombinasjon med perfekt tilpasning mellom traktor og frontlaster. Begge kommer fra samme kilde – Kubota. Du kan alltid være sikker på at alt er optimalt tilpasset. Se selv i det virkelige liv på din gård.



Visste du?

Visste du, at Kubota ikke bare er et av Japans 50 mest kjente firmaer, men er også en av verdens største traktorprodusenter. Bare i 2014 produserte Kubota mer enn 180 000 traktorer.

Om du skal jobbe med gjødselgreip, pallegaffler, rundballer eller skuffe – alle redskaper monteres og demonteres kjapt på LA1854-lasteren.

Det moderne utformede panseret gir glimrende sikt mot frontlasteren og frontmonterte redskaper. Det blir god kontroll og sikkerhet under arbeidet. Når vi snakker sikkerhet så holder anti-sikkerhetsventilen frontlasteren i sin posisjon selv om det skulle komme et trykkfall i hydraulikksystemet.

Hurtigkobling gjør som navnet.

Om du behøver å jobbe med skuffe, pallegaffel eller rundballeklype – alle redskaper kan monteres og demonteres fra M-seriens frontlaster. Det er standard med Euro feste, det finns også som tilvalg et kombi feste slik at du enkelt kan bruke både Euro og SMS.

Fantastisk førerkomfort.

KSR (Kubota Shockless Ride) er et vibrasjonsdempende system som reduserer kraftig de støt og vibrasjoner som oppleves ved kjøring i ujevnt terreng eller lengre transportetapper. Lastedemperen kan justeres eller kobles av og på via glideren til KSR ventilen på høyre side av M5001. Frontlaster jobben gjennomfører du raskt og effektivt.

Montere og demontere fronlasteren uten verktøy.

Du kan montere eller demontere frontlasteren uten å bruke verktøy. De integrerte støttebenene og to koblingsbolter gjør det enkelt. Fordelene er to: foruten høyere produktivitet innebærer det flere bruksområder for traktoren.

Kubota LA1854 frontlaster har flere utstyrsalternativer. Som sikkert inkludere det riktige valget for deg. Med forskjellig valg av ventiler for første, andre, tredje og fjerde hydrauliske funksjon kan man utvide antall ønskede funksjoner.

Tid er penger - spar begge med M5001

Jorbruksektoren har små marginer. Det gjelder i høyere grad nå enn noen sinne. Med ettermontert ISOBUS – og presisjonslandbruks løsninger for M5001 kan du bruke sprøyte, spre gjødsel etc. mer effektivt, nøyaktig og økonomisk. Traktoren er en verktøy som kan utnyttes så optimalt som mulig. M5001 er klargjort for ISOBUS.



Visste du?

Visste du, at Kubota er en ISOBUS Pioneer? Kubota eier Kverneland Group som fant opp ISOBUS-teknikken og Kubota er også bransjeleder innen AEF sertifisert ISOBUS kompatibilitet.





På M5001 kan det etter monteres pakkeløsninger som innebærer at din M5001 blir en ISOBUS-tractor slik at du kan bruke all slags ISOBUS utstyr uten begrensninger. Det gjør at du sparer tid og penger.

ISOBUS ombord terminalene er ISOBUS sertifiserte. Tilkoblingen gjør det mulig å vise ISOBUS utstyret på terminalen IsoMatch Tellus 12 tommer eller IsoMatch Tellus og 7 tommers skjermen. Alle innstillinger kan nås fra skjermen rett foran deg og du kan justere skjermen slik du vil ha den.

De to skjermene er sertifisert på ISO 11783, ISOBUS-sertifiseringen for traktorer og redskap. Skjermene kan vise fire redskaper/funksjoner samtidig. Skjermene har et antall gjenvalg som gjør det lett å bytte mellom de ulike menyene.

IsoMatch Tellus 12 tommer skjermen viser to ulike menyer samtidig, hvilket betyr at du kan se på to ulike informasjoner eller to ISOBUS redskaper samtidig.

Omfattende assistanse.

Foruten ISOBUS terminalene kan man også via LED-bånd benytte manuell styrehjelp til føreren for å øke presisjonen hos M5001.


Effektiv utnyttelse av ressursene.

I kombinasjon med en GNSS-mottager tillater GEO-kontrollfunksjon i Kubotaterminalen. Denne funksjonen kan brukes med ISOBUS-redskap som for eksempel såmaskiner, gjødselspreder eller sprøyter. Funksjonen gir lavere kostnader, gjennom tidsbesparelse, mindre overlapping av gjødsel og såfrø. Alle ulike oppgaver som håndteres av terminalen kan eksporteres til andre enheter for perfekt spring.



Seksjonsstyring.

Med lisens for den automatiske seksjonsstyringen kan redskaper selv kontrollere åpning og stengning av sektorene. Det sparer kostnader og øker førerkomforten.





Variabel hastighet:

Med lisens for den automatiske variable hastigheten kan redskaper selvstendig kontrollere åpning- og avstengning i kombinasjon med kart. Dette øker avkastningen pr. hektar og øker førerkomforten.

Kubota Farm Solutions: *360° prestasjon for 100 % suksess*


Vi forstår at du behøver mer enn en kraftfull traktor for å lykkes: nemlig et integrert system av produkter og tjenester for å øke din konkurranseevne og for å forbedre deg på fremtiden. Med Kubota Farm Solutions (KFS) har vi samlet alle løsninger i ett system – for å fokusere vårt tilbud til deg. Fra intelligent teknologi til individuell utformede tjenester utfyller fordelene med KFS hverandre og danner sirkelen som begynner der den slutter. Vårt engasjement i å gi deg litt bedre støtte og support hver gang, nå og i fremtiden.






Prestasjon

Du har din målsetting klar: Å få jobben gjort, produktivt og effektivt uten å slite deg helt ut. Kubota tilbyr det utstyret som best kan hjelpe deg dit. Hvilken traktormodell eller hvilket redskap du enn velger, kan du regne med velprøvd kvalitet og ekstreme prestasjoner. Kort sagt: intelligent og pålitelig teknologi for å hjelpe deg enda et skritt nærmere dine mål.




Administrere

Du vil ha full kontroll over det du arbeider med. Kubota gir deg perfekte integrerte systemer som hjelper deg til å oppnå dette. Fra maskinoptimalisering til redskapsstyring. Du kan ha full kontroll over traktor og utstyr fra en eneste terminal. Det gir deg ikke bare et bedre overblikk over alle arbeidsprosesser men det gir deg også en mulighet til å arbeide uten å bli stresset.




Optimalisere

Du vet eksakt hvordan du vil få jobben gjort: effektivt, med presisjon og så bekvemt som mulig. Kubota gir deg alt du behøver for å oppnå optimalt resultat mens du selv kan slappe av. Med vår ISOBUS-teknologi, presisjonslandbruk og automatiske styringssystemer kan du gjøre hele jobben med ekstrem presisjon. Det reduserer dine kostnader og arbeidsbelastning.



Garanti

Du vet hva som kreves for kommersiell fremgang. Topp prestasjon hver gang i mange år. Igjen kan Kubota tilby løsninger som holder det de lover. Din Kubota traktor har 3 års garanti og ønsker du det kan den også forlenges.



Finansiering

Du vil forbedre din produktivitet, men ikke til hvilken som helst pris. Vi tilbyr finansieringsløsninger som ivaretar dine forutsetninger. Om du velger finansiering eller leasing tilbyr vi profesjonell rådgivning og attraktive vilkår. Alt du trenger for å ha tilgang til ny teknologi som hjelper deg til suksess. Om du skulle trenge maskiner eller tjenester har du full kontroll over kostnadene.

Motor type			3800-TIEF4 (Trin IV/DPF+SCR)	
Cylindervolumen / Antal cylindre	cm ³		3.769/4	
Maks turtall	rpm		2.600	
Motoreffekt (97/68/EC)	hk(kw)	95 (71)		113 (84)
Drivstofftank volum/DEF-AdBlue volum	l		105/12	

Type girkasse			Elektrohydraulisk fram/back
Antall gir			36/36 med dual speed
Maks hastighet	km/t		40
Gruppegir			3 grupper (H-L-C)
Hovedgir			6 helsynkroniserende med HI/LO
Forover-/bakover			Microprocessor-styrt elektrohydraulisk fram/bak
Kløtsj			Våte skiver lamellkoppling elektorhydrauliske fremme/bak
Bremser			Hydrauliske 4 hjuls bremses
Firehjulsinnkobling			Elektrohydrauliske
Differensial sperre fremme F/R			Automatisk differensial sperre
Differensial sperre bak F/R			Automatisk elektrohydraulisk

Turtall	rpm		540/540Eco ; 500/1.000
----------------	-----	--	------------------------

Pumpkapasitet	l/min		64
Trepunktsløft Kategor System			KAT II, Hurtigoblende fanghaker
Løftekapasitet ved kopplingspunkt	kg		Mekanisk regulering 4.100
Antall hydraulikk ventiler			2; max. 4
Standard dekkdimensjon	F/B		480/70R34; 360/70R24

Total lengde	mm		4.045
Total høyde	mm		2.645
Total Bredde	mm		2.195
Aksel avstand	mm		2.250
Sporvidde foran	mm		1.560–1.660
Sporvidde bak	mm		1.440–1.790
Svingradius	m		4,2
Vekt	kg		3.420

		Høyde	Maks løftekapasitet
Max løftehøyde på redskapskoppling	mm	3.700	3.350
Løftekraft ved maksimal løftehøyde på redskapskbl.	kg	1.810	1.880
Maks tømmevinkel grader	deg.	52	64
Brytekraft	N	24.470	28.780
Avst. framaksel til redskapskobling nederste posisjon	mm		1.433
Maks tilt bakover	grader		40
Tid bakkenivå til maks høyde	sek		4,2
Tid maks høyde til bakkenivå	sek		2,9
Tid tømme skuff	sek		2,2
Tid tilt skuffe bakover	sek		2,4



Kubota (U.K.) Limited

Dormer Road Thame, Oxfordshire, OX9 3UN

Website: <http://www.kubota.co.uk>



Every effort has been made to ensure that the contents of this publication were accurate and up-to-date at the time of going to press. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form by any means, without prior permission of Kubota. Kubota reserve the right as a manufacturer to amend and update any specification or performance information without notice, if required.