

For Earth, For Life
Kubota



RTV X900





Gjør deg klar for en helt ny RTV opplevelse!

Kubota RTV900 har vært den mest solgte diesel-drevne arbeidsbilen i Europa siden 2006. Det er ikke uten grunn. RTV900 satte standarden for kvalitet, krefter og fremkommelighet uansett forhold.

Nå har det beste blitt enda bedre. Den helt nye RTV X900. Fortsatt like robust, med bedre komfort og ytelse.

Det er en helt ny kjøreepplevelse med komfort og fjæring, bedre fremkommelighet, bedre førerplass og gjennomgående bedre ergonomi.

KUBOTA 4WD ARBEIDSBIL

RTV X900

TØFF

Kubota dieselmotor du kan stole på uansett.

Kraft når og hvor du trenger det!

Du kan stole på at RTV X900 sin kraftige dieselmotor får deg fremover selv om veien forsvinner. Den 3 sylindrede Kubota dieselmotoren er kjent for overlegen holdbarhet og solide krefter. Effekten er på 21.6 hk.





VHT-X

(Variabel hydraulisk transmisjon)

Kubota har mer erfaring med variable hydrauliske transmisjoner enn noen annen produsent. Kubota's avanserte VHT-X gir en optimal dreiemomentskurve og store oljekjølere gir økt effekt og holdbarhet.



To-trinns hastighet

Du skifter sjelden gir og har bedre kontroll med den nye girkassen. RTV X900 har 2 serier fremover (høy og lav), fri og reverse.



Kraftig og robust ramme

Den kraftige stålrammen reduserer støy og vibrasjoner. Få konkurrenter kan matche den kraftige konstruksjonen og rammen tåler årevis med påkjenning av tung last og tøft terreng.



20% større radiator

Under motorlokket finner du radiator og luftinntaket. Begge plassert høyt over bakken hvor luften er renere. Dette gir bedre effekt på radiatoren og øker ytelsene for din arbeidsbil.



KJØREFFEGE



SKAPER

Spenn deg fast og opplev en helt ny kjøreopplevelse.

Uavhengig fjæring foran og bak



Uavhengig fjæring på alle fire hjul gir en suveren kjøreopplevelse uansett last og terreng. Kubota's Extra Duty IRS teknologi setter en ny standard for holdbarhet.



Høydejustering fram og bakfjærer

Uansett om du har tung last eller ingen last vil justering av fram og bakfjærer sikre en myk og behagelig kjøreopplevelse og maksimal fremkommelighet.

Høy bakkeklaring

Den nye X-serien setter standarden for bakkeklaring. Høy bakkeklaring gir god fremkommelighet uansett terreng.

Differensialsperre


Skikkelig 4WD med "limited slip" differensialsperre foran og fast differensial bak. Differensialsperre gir suveren framkomst på alle typer underlag og bedre kontroll for føreren.

Dynamisk brems

Dynamisk brems gir økt bremsekraft og bedre kontroll under kjøring. Spesielt merkes dette ved kjøring i bratt underlag.

Beskyttelse

Kraftig beskyttelse på undersiden beskytter vitale deler av motor og drivlinje mot røft underlag som steiner, røtter osv..



Opplev en helt ny førerkomfort.

Opplevelsen begynner med en gang du setter deg på førerplassen. X900 er lagd for optimal komfort. Bedre benplass, naturlig plassering av spaker og betjeningar, masse lagringsplass...uansett hvor du ser er det et helt nytt nivå for førerkomfort!





60/40 setedeling

Førersete er lagd for maksimal komfort i timesvis. Førersete på sjåførplassen er justerbart.



Servostyring

Responsiv hydraulisk servostyring gir deg kontroll i alle typer terreng. Styrestammen er tiltbar slik at du kan tilpasse denne til din kjørestil.



LCD display

LCD displayet gir fører all nødvendig informasjon som hastighet, timeteller og kjørelengde. En alarm for overoppheting (lys og lyd) hindrer skade på motor.



Parkeringsbrems

Parkeringsbremsen er plassert på dashbordet for enkel tilgang. Plasseringen gir også bedre benplass.



Hanskerom

Et stort hanskerom på passasjersiden gir enkel tilgang til verktøy og andre personlige eiendeler.



Oppbevaring

Store oppbevaringsrom er plassert under setene. Dette gir meget god plass for oppbevaring av verktøy, utstyr og personlige eiendeler.

KAPASITET

Lastekapasitet og trekkraft.

Hydraulisk tipp

X900 har hydraulisk tipp av lasteplanet som betjenes enkelt ved en spak i førerhuset.

Opp til 1 tonn trekkraft!

Stort lasteplan og lastekapasitet

Det kraftige lasteplanet i stål gir deg mulighet for å transportere det meste av materialer og utstyr. Lastekapasiteten er opp til 500 kg og planet er utstyrt med festepunkter for lastestopper for sikring av gods under transport.



SKREDDERSYDD

Tilpasning av førerhuset.

Frontrute

Frontrute med vindusvisker gir beskyttelse mot vind og skitt, Frontruten er utstyrt med doble gassdempere for enkel åpning.



Førerhuset i X900 er modulbasert og kan skreddersys og tilpasses til ditt behov.

Sidedører

Sidedører kompletterer førerhuset og gir en helt tett hytte. Dørene kan enkelt monteres av og på etter årstidene hvis du ønsker det.

Varmeapparat og radiokonsoll

Varmeapparat gjør det mulig å ha en god temperatur i førerhuset selv på kalde vinterdager. Varmen gir også hurtig avising av ruter. Radio med 2 høytalere, interiørbelysning og solskjerm hører også med.

Model		RTV-X900 Orange	
Colour		Orange / Camo	
Engine	Make	KUBOTA D902	
	Type	3-cylinders, 4-cycle, diesel, OHV	
	Displacement	ℓ	898
	Net Power ECE-R24	kW (PS)/rpm	15.4 (20.9)@3200
	Cooling system	Liquid	
	Battery	540 CCA	
Transmission		Variable hydro transmission (VHT-X)	
Gear selection		Hi-Lo range forward, neutral, reverse	
Max. travelling speed		km/h (mph)	0-40 (0-25)
4WD system	Front differential	Limited-slip differential	
	Rear differential	Foot operated differential lock	
Steering		Hydrostatic power	
Brakes	Front / Rear	Wet-disc brakes	
	Parking brake	Rear wheel, hand operated	
Suspension	Front suspension	Independent, Dual A-arms with adjustable spring preload	
	Front suspension travel	mm	205
	Rear suspension	Independent with coil over shock	
	Rear suspension travel	mm	205
Ground clearance	Front	mm	266
	Rear	mm	263
Dimensions	Length	mm	3130
	Width	mm	1605
	Overall height	mm	2020
	Front tread centers	mm	1240
	Rear tread centers	mm	1240
	Wheelbase	mm	2045
	Turning radius	m	4.0
Weight	kg	941 (ROPS model)	
Towing capacity	kg	1000	
Payload capacity	kg	679 (ROPS model)	
Cargo bed	Structure	Steel	
	Width x Length x Depth	mm	1465 x 1030 x 285
	Volume	m³	0.43
	Bed height (unloaded)	mm	887
	Cargo bed load	kg	500
	Dumping system	Hydrolic pump	
Fuel tank capacity	ℓ	30	
Sound rating at operator's ear at max rpm	dB. (A)	83.3	
Tyres	ATV	25x10-12, 6-ply	
	HDWS	25x10-12, 6-ply	
Hydraulic bed lift		Standard	
EC Homologated "Street Legal" Version		Available	

Spesifikasjoner kan endres uten varsel. Vi tar forbehold om evt. trykkfeil i brosjyren.
Utstyr vist på bilder i denne brosjyren kan være ekstrautstyr og ikke standard utstyr.

Ekstrautstyr

RTV X900 kan leveres med en rekke ekstrautstyr tilpasset ditt arbeid.

- Aluminiumsfelger
V5205
- Skvettlapper foran
V5225
- Skvettlapper bak
V5226
- Ryggealarm
V5236
- Ekstra hydraulikkuttak
VXXXX
- Ekstra hydraulikkpumpe
VXXXX

- Håndgass
V5241
- Nakkestøtter
V5230
- Tilhengerfeste
V4231XT
- VXXXX
- Plastbeskyttelse av lasteplan.
VXXXX
- og mye mer.



nellemann machinery
Nellemann Machinery as

Kjeller Vest 6, 2007 Kjeller
Tlf: 64 83 25 00
E-post: salgno@nellemannmachinery.com
www.nellemannmachinery.no

Forhandler: