

For Earth, For Life
Kubota

M

KUBOTA M5002 SERIEN

M5-092 - M5-112





Nytenking er svaret på dagens utfordringer

Utfordringene som landbrukssektoren står overfor blir stadig større. Og når tidene er tøffe, hjelper bare en ting: Det må tenkes i nye baner. Det må ses på alternativer, og det må tas smarte beslutninger.

For ditt neste kjøp av traktor betyr dette å velge effektivitet foran alt annet. En traktor skal jo utføre tungt arbeid med topp ytelse i time etter time, dag etter dag, år etter år. Og dette må gjøres til en fornuftig pris.

En Kubota-traktor er akkurat det rette valget i tider som disse.



Tøffe tider krever gode ytelser og egenskaper

Når det blir stadig vanskeligere å lykkes, er tiden inne for tenke nytt – og for å kreve det aller beste: Den ypperste kvalitet og pålitelighet. Kubota oppfyller disse kravene, med blant annet egenproduserte motorer som oppfyller alle forventningene – ikke minst når de blir utsatt for store påkjenninger. Den gode motorkarakteristikken med stor effekt og lavt drivstofforbruk imponerer.

A large orange and black Kubota M5112 tractor is shown in motion, driving through a field of tall grass. The tractor is angled towards the right, and its large rear wheel is kicking up a cloud of dust. The sun is shining brightly from behind the tractor, creating a lens flare effect. The sky is blue with some white clouds. The overall scene is dynamic and emphasizes the power and utility of the tractor in a rural setting.

En ny forståelse og tilnærming til landbrukets utfordringer – fra en stor global aktør

Å være en partner som kan legge til rette for nye måter å tenke på, krever sterk vilje og store ressurser. Visste du at Kubota er et globalt, raskt voksende selskap med fokus på det profesjonelle landbruket? Bare se på de beslutningene og alle de trinnene vi har tatt de siste årene. Overrasket?

2012

Kubota kjøpte Kverneland Group

2014

Kubota åpnet en nytt traktorfabrikk i Frankrike

2015

Kubota lanserte M7003-serien og Kubota-redskaper

2016

Kubota utvidet redskapsporteføljen med oppkjøpet av Great Plains

2020

Kubota lanserte den splitter nye M6002-serien på det europeiske markedet



En fremtidsrettet portefølje slutter ikke med traktorer

Kravene i landbruket er ikke bare høye – de er også omfattende og varierte. Kubota tilbyr rett løsning for alle oppgaver – alt fra én og samme leverandør. Stort utvalg av redskaper, og med Kubota-ISOBUS og andre innovative løsninger møter vi både dagens og morgendagens krav til effektivitet. Alle maskiner og prosesser er perfekt compatible med hverandre. Dette garanterer kvalitet, effektivitet og lang levetid.

M5002: Den smarte gjør det bedre

Kubota M5002 er den smarteste gutten klassen – en ekstremt manøvrerbar, profesjonell traktor som beviser at ekte storhet kommer innenfra. Med kraftig motor, effektiv transmisjon, høy bakkeklaring og brukervennlig betjening blir den raskt uunnværlig i det daglige arbeidet. Sett den i arbeid, og se hvordan den takler de vanskeligste oppgaver – raskt og uanstrengt.

Modeller med førerhus



Modeller med veltebøyle



Ekstremt kraftig	Miljøvennlig	Smidig			Smidig og lettkjørt	Komfortabel	Imponerende nøyaktighet
De 4-sylindrede motorene med 95 og 115 hk (ECE R 120) har høy pålitelig kraft og effektivitet.	Selvfølgelig oppfyller V3800-motoren de strenge kravene i utslippsstandarden Stage V Final.	M5002 har en smidig, lettbetjent transmisjon med hele 36 gir forover og 36 bakover (for førerhusmodeller) og 18 gir forover og 18 bakover for modeller med veltebøyle).			Den høye bakkeklaringen under forakselen og den krappe svingvinkelen gjør M5002 ekstremt smidig og lettkjørt.	Det komfortable, romslige førerhuset har god sikt til alle kanter. Alle betjeningsorganer har ergonomisk utforming og plassering.	M5002 er mye mer enn en traktor. ISOBUS-terminaler og Kubota-redskaper er svaret på enhver utfordring. Med det store potensialet som ligger i presisjonslandbruk spares det tid og penger.

Markedsledende teknologi under panseret

Kubota M5002 dekker alle behov – fra arbeid på trange plasser til å drive store, kraftuttaksdrevne redskaper. Den geniale motorteknologien gir store effekter samtidig som den er miljøvennlig.

Kraftig, pålitelig, ren og støysvak: De 4-sylindrede V3800 motorene i de to M5002-modellene M5-092 og M5-112 imponerer med bevist, pålitelige ytelse og høy effektivitet, som også er miljøvennlige. Dette oppnås med den verdensledende dieselmotorteknologien fra Kubota.

Denne kombinasjonen gjør hele forskjellen

Common rail-systemet (CRS) optimaliserer forbrenningen, noe som resulterer i en slitesterk og stillegående motor. Kubota er den første traktorprodusenten som bruker common rail-innsprøytningsystem sammen med SCR-katalysator, AdBlue®, vannkjølt avgassresirkulering (EGR), dieselpartikkelfilter (DPF) og dieseloksidationskatalysator (DOC). Kombinasjonen av denne markedsledende teknologien gir høy motoreffekt med optimal drivstoffeffektivitet. Det sier seg selv at V3800-motoren med 16 ventiler oppfyller de strenge kravene i de nyeste Euro Stage V-utslippsstandardene.

En motor optimalisert for høy effekt og stort dreiemoment

Med de nye motorene til M5002 har Kubota forbedret effekt- og dreiemomentverdiene samtidig som turtallet er redusert. Den er nå mer stillegående, større slitestyrke og lavere drivstofforbruk.

Perfekt turtallsregulering

Motorene har nyutviklet elektronisk turtallsregulering. Når systemet er aktivert, holdes turtallet mer konstant, selv når effektbehovet varierer. Dette gjør det enklere å unytte kraftuttaksdrevne redskaper på en god og effektiv måte.

Visste du?

Visste du at Kubota produserer sine egne motorer og at Kubota er verdensledende på markedet for industri-dieselmotorer under 100 hk? Det kan hende du blir overrasket over å vite hvor mange motorpansre som skjuler en Kubota-motor. Topp kvalitet og effektivitet er hovedingrediensene i denne suksessen.

Mange arbeidsoppgaver betinger at stort antall repeterende bevegelser av betjeningsorganer, f.eks. med kraftuttaksdrevet redskap. Her kommer det integrerte turtallsminnet til sin rett: Du kan plukke frem igjen ønsket innstilling med bare et tastetrykk. Uten ytterligere justeringer er du klar.

Vedlikehold på en rask, praktisk og effektiv måte

Vel vitende om at du har viktigere ting å gjøre enn å bruke mye tid på vedlikehold, sørget vi for at M5002 setter referanseindeksen også her. Helt panser med stor åpning gir enkel og god tilgang til vedlikeholdspunkter. Fylling av væsker er like enkelt som det øvrige vedlikeholdet. 105-liters dieseltank og 12,3-liters AdBlue®-tank fylles trygt og praktisk fra bakkenivå.



Enkle girskift

Du vil like den brukervennlige transmisjonen i M5002: Myke, presise og enkle girskift. 36 gir forover og 36 bakover på modellene med førerhus, og 18 forover og bakover på M5002 med veltebøyle. Dette dekker alle relevante krav til effektiv traktordrift i alt fra lette, varierte oppgaver til tungt trekkarbeid.

Myke, presise girskift.

Vendegiret på M5002 imponerer like mye som motoren. Seks synkroniserte gir med to-trinns powershift i tre grupper gir totalt 36 gir i hver kjøreretning på modellene med førerhus, 18 på modellene med veltebøyle. Transmisjonen har myke, presise girskift.

Rett gir til enhver oppgave

Med kun én enkelt girspak leverer den fullsynkroniserte transmisjonen all den kraft og effektivitet du trenger til dagens arbeidsoppgaver. Enten et gjelder rask transport

eller tung jordbearbeiding–transmisjonen er perfekt tilpasset enhver oppgave. Transmisjonen dekker også de spesielle kravene innen grøntsektoren med standard krabbegir.

Mykt, presist hydraulisk vendegir

For til- og frakobling av redskap og annen presisjonskjøring gir kløtsjpedalen den nødvendige presisjonen. Den krever lavt pedaltrykk og gir høy følsomhet.

Kjør raskt – og spar samtidig drivstoff!

Cruise Control – fartsholder – holder motorturtallet lavt takket være overdrive-teknologien for rask transportkjøring. 40-ECO-transmisjonen fører deg raskt til destinasjonen samtidig som du sparer drivstoff.

Rask, myk og presis retningsendring

Med det elektrohydrauliske vendegiret på Kubota M5002 kan du endre retning raskere og enklere enn noensinne, uten å måtte bruke kløtsjen. Det er bare å bevege spaken litt forover eller bakover.

Vendegirspaken sitter ergonomisk plassert på venstre side av rattet. Det er ikke nødvendig å stanse helt opp før retningsendring. Ikke minst ved frontlasterarbeid kommer vendegiret til sin rett. Økt produktivitet er garantert.



Visste du?

Visste du at Kubota i mange år har hatt en ledende posisjon innen anleggsmaskiner og kompakttraktorer i Europa? Du vil finne den samme opplevelsen og nøklene til suksess på våre landbruksmaskiner.

Sikkerhet om bord

Kubota har plassert parkeringsbremsen helt adskilt fra girspaken i M5002. Parkeringsbremsen aktiveres og deaktiveres med en knapp.





En sterk partner: Løfter tung last

Den hydrauliske effekten og løftekapasiteten på M5002 snakker for seg selv. En redskapskombinasjon som f.eks. front- og bakmontert slåmaskin løftes og håndteres trygt og enkelt. M5002 kan virkelig få ting til å bevege seg – bokstavelig talt.

Løfter all relevant redskap uten problemer.

Den sterke bakre trepunktshydraulikken med kat. II-tilkobling løfter det du kobler på.... Til- og frakobling er enkelt. I kombinasjon med den kraftige frontmonterte trepunktshydraulikken utvides bruksområdet ytterligere.

Løft tung last – både foran og bak. Hydraulikken på M5002 er ekstremt kraftig og reagerer raskt. Trepunktshydraulikken har utvendige sylindere. Dette gir enkelt vedlikehold og stor løftekapasitet. Hydraulikkpumpen har stor kapasitet for raskt og effektivt frontlasterarbeid. Standardutstyret inkluderer to hydraulikkventiler. Som tilleggsgutstyr kan det leveres en ekstra ventil med eller uten mengderegulering.

Optimalisert bruk av redskaper

Trepunktshydraulikken på M5002 gir full utnyttelse av redskapene. Posisjonskontrollen holder trekkstengene i fast, innstilt posisjon. Dybdekontrollen reagerer på motstanden fra redskapen og regulerer trepunktshydraulikken automatisk for å holde jevn arbeidsdybde. Posisjons- og dybde reguleringen kan "miks" etter eget ønske og arbeidsforholdene.

Effektivt kraftuttaksarbeid

Enten det gjelder slått, pressing eller sprøyting: Kraftuttaket med to hastigheter, 540 o/min eller 540 Eco-o/min, dekker behovene. Kraftuttaksbremsen kobles inn automatisk når kraftuttaket stoppes. Den elektrohydraulisk opererte kraftuttakskløtsjen gir jevn og myk oppstart. Dette gjør oppgaver som slått eller pressing enda mer effektivt. På forespørsel kan traktoren også leveres med 1 000 o/min kraftuttak.



Romslig

Ultra Grand Cab II på Kubota M5002 gir mer plass enn noen ville forventet for de aller fleste traktorer i denne effektklassen. Det komfortable førerhuset gir ikke bare en unik følelse av god plass, men garanterer også et behagelig innemiljø og utmerket sikt. Stig inn i komfortsonen. I kombinasjon med det nydesignede panseret gir førerhuset på M5002 god sikt i alle retninger.

Dette førerhuset er ditt "mobile kontor" store deler av dagen. Kubota vet hvor viktig det er med et komfortabelt førerhus. Derfor er Ultra Grand Cab II på M5002 konstruert for å hjelpe deg med å utføre oppgavene med maksimal komfort og effektivitet. Med standardutstyr som luftkondisjonering og takvindu med solskjerm, gir det god komfort og høy produktivitet gjennom hele året.

Enkel og sikker inn- og utstiging.

Komforten begynner i døren. De store glassdørene på M5002 åpner seg bredt og sørger for sikker, uhindret inn- og utstiging på begge sider - ideell når du er mye på og av traktoren. Det flate gulvet, ergonomisk plasserte pedaler og takvindu støtter konseptet.

God sikt i alle retninger

Det er svært få førerhus i denne klassen som gir så god sikt i alle retninger – og ikke minst til påmontert redskap. Kubota-førerhuset har buet glass. Ikke bare gir dette mindre gjenskinn, men glasset gir også en god følelse av romslighet og imponerende sikt i alle retninger: De store glassflatene, de smale stolpene og det elegant skrånende panseret bidrar til dette, det samme gjør eksosrøret som er plassert etter fremre, høyre sidestolpe. De store glassdørene gir også svært god sikt til siden og på skrå forover til frontmontert redskap.



Full kontroll og oversikt – også i stummende mørke.

En høyeffektiv LED-arbeidslyspakke er nå tilgjengelig. Dette gir vesentlig bedre sikt i mørke og åpner for lengre arbeidsdager.





Komfortable seter

Juster det polstrede føreraset etter dine preferanser. Den høye ryggen og de justerbare armlenene gir god sittekomfort for lange dager. M5002 kan også leveres med luftfjæret sete for enda større komfort.



Passasjersele

Som tilleggssutstyr leveres det et komfortabelt passasjersele. Dersom passasjerselet ikke er i bruk, kan det foldes ned for å gi mer plass.

Godt førerhusklima hele året

M5002 har et godt klimaanlegg. Air condition er standard. Det effektive varmeapparatet er plassert under føreraset. Store buede glassflater gir god sikt. Effektive luftdyser på rattstammen sirkulerer luften effektivt gjennom førerhuset. Utformingen av hele klimaanlegget gjør det enkelt å holde et behagelig førerhusklima enten det er varme sommerdager eller kalde, mørke vinterdager. Som tilleggssutstyr kan din Kubota-forhandler levere og montere et elektrisk avrimings-sett. Dette gir uhindret sikt også under vanskelige klimatiske forhold.

Praktisk takvindu med solskygge.

Det standardmonterte takvinduet gir godt med lys og god sikt opp- og forover. Dette gir mer presis og komfortabel bruk av frontlaster. Det skåner rygg og nakke ved at du får en mer naturlig siktinkel til oppløftet redskap og last. Dersom solen blir for sterk og ubehagelig er det bare å trekke ut solskyggen.

Førerhuset Ultra Grand Cab II gir både god sikt og høy komfort. Det komfortable føreraset og det avanserte klimaanlegget holder føreren våken og opplagt gjennom lange arbeidsdager. Opplev det selv! Opplev en lang, avslappet arbeidsdag.



Sett deg bak rattet i M5002

Betjeningskonseptet på Kubota M5002 er utformet med god ergonomi for å gi produktivt arbeid. Dette gjør at føreren har full kontroll, holder seg våken og opplagt og kan utføre et godt arbeid – time etter time. Enkel tilgang.

Visste du?

Visste du at Kubota har produksjon i sju europeiske land? Nærhet til markedet er sentralt i selskapets filosofi. Hver enkelt fabrikk overholder de samme høye japanske kvalitetsstandardene, enten den ligger i Tyskland, Frankrike eller Japan.



Rattet kan vippes forover for enkel utstigning fra førerhuset. På plass igjen vippes det enkelt tilbake. Det er bare å trykke på en pedal. Kubota har optimalisert vinkelen på rattet for å gi den aller beste sikt til både instrumentpanelet og forover.

Funksjonell førerplass

I daglig bruk teller hver eneste detalj. Kubota har derfor redesignet førerhuset på M5002 for forbedret ergonomi. Nesten alle sentrale betjeningsorganer er plassert akkurat der de hører hjemme: Ergonomisk anordnet på høyre side ved siden av førersetet for enkel tilgang. Dette gir oversiktlig, intuitiv betjening og kontroll av redskap og frontlaster. Med M5002 blir arbeidsdagen mer effektiv.

Betjeningsorganene i førerhustaket er også enkle å nå og justere. Alt har samme høye standard som vi kjenner fra personbiler.

Full oversikt med et raskt blikk.

Det nye, oversiktlige instrumentpanelet på M5002 har klare, lettleste instrumenter. Løsningen er tilsvarende som på de "store brødrene"–Kubota M7003 og Kubota M6002–viser alle viktige driftsdata.

God lagerplass

Trenger du plass til termos, kopp, notisblokk osv.? Ta det med! M5002 har rikelig med lagringsplass.





Frisk luft og sol

Det kan være flere grunner til å velge en traktor uten førerhus:
Kanskje må du gå ofte ut og inn, kanskje er du avhengig av helt uhindret sikt, eller kanskje lengter du bare etter frisk luft og sol? Veltebøyle-versjonen av M5002 gir deg alt dette – inkludert samme utmerkede teknologi som på modellene med førerhus.

Det er ikke alle som trenger et moderne førerhus. Da er M5002 med veltebøyle det ideelle valget. Flatt gulv og veltebøyle gir både sikt, enkel tilgang og sikkerhet. Denne modellen har elektrohydraulisk vendegir og 18 gir forover og bakover. Alle girskift er myke og presise.

Vanntette betjeningsorganer.

Plasseringen er den samme som på modellene med førerhus – den eneste forskjellen er at de er vanntette. Derfor skades de ikke av regn!

Svært stillegående

Til tross for at den er helt åpen er M5002 med veltebøyle behagelig stille. Lange arbeidsdager er ikke noe problem.

Optimal sikt i alle retninger.

Mange oppgaver krever uhindret sikt, for eksempel under krevende frontlasterarbeid. M5002 gir deg 360-graders utsikt i alle situasjoner. Det er ikke noe som hindrer sikten. Heller ikke det nye instrumentpanelet hindrer



sikten.

Høydejusterbar veltebøyle.

Veltebøylen på M5002 er høydejusterbar. Dette er svært enkelt: Ta ut to låsetapper og still inn ønsket høyde ved hjelp av en hydraulisk sylinder. Dette kan være en stor fordel for å kunne komme inn gjennom lave dører og andre åpninger. Dette gjør at M5002 er godt egnet til bruk i eldre, lave driftsbygninger eller drivhus.

Vil du ha litt mer?

Når det gjelder manøvrerbarhet, stiller Kubota M5002 i en egen klasse. Dette ser du når det strammer seg til! Traktoren får også bonuspoeng for trekkraft og bakkeklaring–enda en overbevisende grunn til å velge Kubota M5002.

Visste du?

Gonshiro Kubota grunnla selskapet fordi han ikke lenger orket å se folk dø av forurenset drikkevann. Han startet med å produsere utstyr for vannrensing. Siden den gang har vi produsert mange slags forskjellige produkter som bidrar til å forbedre levekårene for mennesker og samfunn. Det er dette vårt slagord “For Earth, For Life” står for.



Den krappe svingvinkelen på 55° gjør M5002 ekstremt smidig og lettkjørt. Dette gjør at traktoren er som forutbestemt til jobber i trange omgivelser. I over 30 år har Kubota brukt foraksler med portaldrift. Av god grunn, siden denne kombinasjonen gir krapp svingradius, men også eliminerer bruken av universalledd som slites og krever mye vedlikehold.

Ekstraordinært skånsom

Den spesielle forakselen gir M5002 en bakkeklaring som er helt unik i denne klassen. Dette er viktig både i terrenget og i høye vekster. Også i slått og pressing er dette en stor fordel.

Høy trekkraft

Forakselen med differensialbrems gir høy trekkraft under krevende forhold. Redusert sluring betyr også jevnere kjørehastighet. Firehjulstrekk med differensialbrems øker også effektiviteten med frontlaster betydelig.

Styreegenskapene på sleipt underlag bedres. For å oppnå enda større trekkraft kan differensialsperren bak aktiveres.



Kraftige bremses

Alle M5002-er er utstyrt med to-krets tilhengerbremses for å sikre god bremseeffekt og sikkerhet med tung last. Driftsbremsene på M5002 er oljekjølte, flerplate skivebremses. De krever lav pedalkraft for å gi stor bremsekraft. Selv under gjentatte, kraftige nedbremsinger beholder de den store bremsekraften.

Enkel inn- og utkobling av firehjulstrekk.

Koble inn og ut firehjulstrekk med et enkelt trykk på en knapp. Dette kan gjøres under kjøring, både på vei og felt. En LED-lampe viser gjeldende status. Firehjulstrekk kobles automatisk inn under bremsing, dette gir høy bremsekraft ved at det bremses på alle fire hjul.



Koble til og fra frontlaster-
en uten verktøy.

God sikt for- og oppover.

Traktor og frontlaster: Fra én og samme produsent – bygget for hverandre

Kubota M5002 pluss frontlasteren LA1854 utgjør en perfekt, samstemt enhet. Begge er fra samme produsent–Kubota. Du kan være trygg på at alt samsvarer optimalt. Opplev det selv i virkelige forhold på din egen gård.

Det sterkt skrånende panseret gir god sikt mot frontlasteren eller frontmontert trepunktshydraulikk. Dette sikrer godt sikt og sikkerhet under arbeidet. Slangebruddsventiler forhindrer maskin- eller personskader som følge av at lasteren faller ned utilsiktet.

Hurtigkobling som fortjener navnet sitt

M-serien frontlastere har sikker og brukervennlig hurtigkobling på redskapsrammen. Standard redskapsfeste er Euro hurtigkobling. Denne er kompatibel med all Euro-redskap, og tåler store belastninger. Med tilleggssutstyret Kubota hurtigkobling kan du koble til og fra fire eller seks Hydraulikkoblinger samtidig.

Høyere førerkomfort

Kubota's sjokkdemper KSR (Kubota Shockless Ride) bidrar til å minimere sjokkbelastninger på traktor, frontlaster, fører og last. Denne funksjonen kan justeres eller slås på og av ved hjelp av

spaken under KSR-ventilen. Den ergonomisk plasserte joysticken på høyre side gir enkel, presis betjening av frontlasteren. Frontlasterarbeid med M5002 er raskt og effektivt.

Koble til og fra frontlasteren uten verktøy

Frontlasteren kobles raskt og sikkert til og fra traktoren uten verktøy. Integrerte parkeringsstøtter og to solide låsebolter gjør til- og frakobling til en lek. Fordelene er todelt: I tillegg til høyere produktivitet, utvides traktorens bruksområder.


Kubota LA1854 frontlaster har forskjellige muligheter, sammen finner vi det som passer for deg. Med forskjellige ventilalternativer for 1.-, 2.-, 3.-, og 4.-funksjon, økes bruksområdet for avanserte redskaper.

Visste du?

Visste du at Kubota ikke bare er et av de 50 mest anerkjente merkene i Japan, men også en av de største traktorprodusentene i verden? Bare i 2014 produserte Kubota mer enn 180 000 traktorer.



Uansett hva slags frontlaster-redskap du skal bruke: LA1854 har sikker og brukervennlig hurtigkobling på EURO-redskapsrammen.



Tid er penger - spar begge deler med M5002

En gård må forvaltes og utnyttas på best mulig måte. I disse dager er dette viktigere enn noen gang. Med ettermonteringen av ISOBUS og Precision Farming-løsninger for M5002 kan du tildele plantevernmidler, gjødsel og frø på en effektiv, presis og økonomisk måte. Både traktor og innsatsmidler blir utnyttet optimalt.



Visste du?

Visste du at Kubota er en ISOBUS- pioner? Kubota-selskapet Kverneland Group oppfant ISOBUS- teknologien. Og forresten: Kubota er også ledende innen AEF-sertifiserte ISOBUS-kompatibiliteter.



M5002 kan utstyres med ISOBUS-ettermonteringssett, slik at du kan bruke hvilken som helst ISOBUS-enhet eller maskin uten begrensninger. Dette sparer tid og penger.

ISOBUS "om bord"

Terminalene er ISOBUS-sertifiserte. Alle ISOBUS-enheter kan vises i førerhuset på IsoMatch Tellus 12-tommers- eller IsoMatch Tellus Go 7-tommers display. Du kan få tilgang til alle enhetsinnstillinger fra displayet med berøringssteknologi. Displayene kan tilpasses etter eget ønske.

De to terminalene er sertifisert i henhold til ISO 11783 – ISOBUS-sertifisering for traktorer og lignende maskiner. Opptil fire kameraer kan vises på displayet samtidig. Terminalene har en rekke snarveisbrytere som muliggjør rask og enkel veksling mellom displayene. På IsoMatch Tellus 12-tommers display vises to


forskjellige skjermbilder samtidig, noe som betyr to forskjellige informasjonen, eller om ønskelig to forskjellige ISOBUS-redskaper.

Omfattende assistanse

I tillegg til ISOBUS-terminalene gir en LED-stolpe manuell sporfølgning, noe som øker presisjonen på M5002 på en enkel måte.


Effektiv bruk av ressurser

GEOCONTROL-funksjonen som inngår i Kubota-terminalene, i kombinasjon med GNSS-mottakere, lar deg bruke seksjonskontroll og / eller funksjonen med variabel tildeling. Disse funksjonene kan brukes med ISOBUS-redskaper som presisjonssåmaskiner, spredere eller sprøyter. Systemet reduserer kostnader og ressurser ved å spare tid, overlapping, gjødsel og såfrø. Alle jobber fra terminalene kan eksporteres for å gi perfekt sporbarhet.



Seksjonskontroll:

Med lisens for automatisk seksjonskontroll kan seksjoner på mange slags redskaper slås på/automatisk. Dette sparer kostnader på innsatsmidler og øker førerkomforten.



Variabel tildeling:

Med lisens for automatisk Variable Rate kan innsatsmidler tildeles/doseres i henhold til et forhåndsplanlagt tildelingskart. Dette øker avkastningen per arealenhet, sparer kostnader og øker førerkomforten.

Kubota Farm Solutions: 360° ytelse for 100% suksess

Vi forstår at du trenger mer enn en kraftig traktor for å lykkes: Du må også ha et integrert system av produkter og tjenester for å øke din konkurranseevne og forberede deg på fremtiden. Med Kubota Farm Solutions (KFS) har vi samlet alle løsningene våre i ett system – og målrettet vårt forslag til deg. Fra intelligent teknologi til individuelle tjenester: KFS-fordelene er perfekt sammenvevd, og de utgjør en syklus som slutter der den begynner: Med vår påstand om at vi alltid skal gi deg den aller beste støtte nå – og i fremtiden.



Ytelser

Du har et klart mål: Å få arbeidet gjort produktivt og vellykket uten for stor innsats. Kubota tilbyr deg utstyret som best kan støtte deg i dette arbeidet. Uansett hvilken traktor eller redskap du bestemmer deg for, kan du alltid stole på bevist kvalitet, utmerket ytelse og koordinerte funksjoner. Kort sagt: Intelligent og pålitelig teknologi som fører deg et avgjørende skritt nærmere målet ditt.



Betjening og kontroll

Du vil ha full kontroll over hva du gjør. Kubota gir deg perfekt integrerte systemer som hjelper deg med å oppnå dette. Fra maskinoptimalisering til redskapsovervåking: Du kan enkelt betjene og kontrollere traktor og ressurser fra én terminal. Dette gir ikke bare bedre oversikt over alle arbeidsprosesser, men reduserer også førerstress.



Optimalisering

Du vet nøyaktig hvordan du vil gjøre arbeidet: Effektivt, presist, og mest mulig komfortabelt. Kubota gir deg alt du trenger for å oppnå optimale resultater uten mye stress. Med ISOBUS-teknologien, systemer for presisjonslandbruk og automatiske styringssystemer kan såfrø, gjødsel og plantevernmidler tildeles med ekstrem presisjon. Dette senker kostnadene og reduserer arbeidsbelastningen.



Verdibeskyttelse

Du vet hva som skal til for å lykkes kommersielt: Topp ytelse og effektivitet i alt arbeid – år etter år. Nok en gang leverer Kubota løsninger som oppfyller det de lover. Kubota-traktorer er beskyttet av 3 års produsentgaranti helt fra starten. Hvis du ønsker det, kan du utvide garantien for å beskytte verdien av investeringen, unngå kostbare driftsavbrudd og være lønnsom på lang sikt.



Finansiering

Du vil forbedre produktiviteten, men ikke for enhver pris. Med Kubota Finance kan du foreta den planlagte investeringen gunstig – og med stor sikkerhet. Enten du finansierer eller leaser, drar du nytte av profesjonell rådgivning og attraktive tilbud. Dette gir en god totaløkonomi og full kontroll over kostnadene.

Få mest mulig ut av traktoren

Kubota gjør livet enklere, og vår utvidede Kubota Care-garanti holder traktoren i samme gode stand som den gjorde første dag. Dette sikrer at verdien av den er beskyttet langt inn i fremtiden.



Fordeler med Kubota Care



Beskyttelse mot prisstigning

Sikrer deg mot / med:

- Inflasjon
- Mva-endringer
- Deler
- Arbeidslønninger



Originale deler

Bruk kun originale Kubota-deler for å beholde Kubota-kvaliteten.

Kubota Parts and Service

Reliability for the Job Ahead



Kostnadsbeskyttelse

I tilfelle et garantikrav påløper ikke noe ekstra gebyr.



Forhandlerkontakt

I tilfelle krav er forhandleren ditt kontaktpunkt. Det gir ingen problemer med tredjepartsleverandører – alt fungerer greit.



Profesjonell behandling

Ingen kjenner maskinen din bedre enn Kubota-utdannede mekanikere – utstyrt med spesialverktøy for Kubota.



Videresalgsv verdi

Øk maskinens videresalgsv verdi. Kubota Care kan overføres til den nye eieren.

Kubota-navnet er respektert for å representere topp japansk kvalitet. Alle Kubota-maskiner er konstruert for de tøffeste arbeidsforhold og lang levetid. Allikevel er det umulig å unngå uforutsett skader gjennom årene. Med Kubota Care kan du enkelt redusere risikoen for uventede kostnader i fremtiden. Samtidig kan du unngå uventede driftsavbrudd.

Omfattende tjenester

Kubota Care er en omfattende garantiutvidelse for å beskytte investeringen din ved å sikre en høy videresalgsv verdi. Pakken inkluderer alle komponenter dekket av den kontraktmessige garantien. I tilfelle garantireparasjon, er du beskyttet mot ekstrakostnader.

Den perfekte løsningen

Kubota Care eliminerer en potensiell bekymring. Denne servicepakken gir deg maksimal drifts- og kostnadssikkerhet, samt fullstendig beskyttelse utover de vanlige garantiforpliktelsene. Kubota Care gir deg en full utvidet garanti på opptil 5 år eller 5 000 driftstimer (avhengig av hva som kommer først).

Full garantidekning

Hva dekker Kubota Care?

Kubota Care er en omfattende garantiutvidelse som dekker alle komponenter som dekkes under den kontraktmessige garantien.




#Teknische data

Modell		M5-092		M5-112	
		ROPS (veltebøyle)	Førerhus	ROPS (veltebøyle)	Førerhus
Motor		KUBOTA			
Motortype		V3800-CR-TIE5			
Slagvolum/Antall sylindere		3769/ 4 ventiler			
Nominelt turtall		o/min	2 400	2 600	2 400
Nominell effekt (ECE R 120)		hk (kW)	93 (69)	95 (71)	107 (79)
Maks. dreiemoment		N.m	326	358	
Motorturtall v/ maks. dreiemoment		o/min	1 500		
Drivstofftank volum		l	105/ 12		
Transmisjon		KUBOTA			
Type – Hovedgirskift		6 synkroniserte gir			
Gruppegirskift		3			
ant. gir		ROPS (veltebøyle): F18 / R18 FØRERHUS: F36 / R36 med Dual Speed			
Maks. kjørehastighet		km/h	40 Eco		
Overdrive		o/min	2 095		
Vendegir		Mikroprosessorstyrt elektrohydraulisk vendegir			
Hovedkløtsj		Våt flerskive, elektrohydraulisk betjent			
Brems – type		Hydraulisk betjente våte skivebrems, med automatisk innkobling foraksel (firehjulstrekk)			
Innkobling av firehjulstrekk		Elektro-hydraulisk			
Differensialspærre bak		Elektro-hydraulisk			
Differensialspærre foran		Differensialbremse			
Kraftuttak					
Turtall		o/min	540 / 540 Eco; tilleggsutstyr 540 / 1 000		
Aktivering		Elektrohydraulisk			
Hydraulikk					
Pumpekapasitet		l/min	60	64	60
3-punktskobling (kat II)		Fanghaker, teleskopiske stabiliseringsstag			
Regulering		Posisjons- og dybdekontroll			
Løftekapasitet i enden av trekkstengene		kg	4 100		
Antall hydrauliske ventiler og type		Standard: 1 EV / DV + 1 SCD Maksimalt: 3			
Standard dekkdimensjon		foran/bak	Foran:360/70R24, bak: 480/70R34		
Mål og vekt					
Total lengde		mm	4 045		
Total høyde (sammenleggbare veltebøyle)		mm	2 681 (2 077)	2 645	2 681 (2 077)
Totalbredde M5002 min. - maks.		mm	1 800 - 2 195		
Akselavstand		mm	2 250		
Sporvidde M5002 foran		mm	1 560 -1 660		
bak		mm	1 440 - 1 790		
Venderadius (m/uten styrebremse)		m	4 200		
Vekt uten ballastvekter og tilleggsutstyr		kg	3 200	3 500	3 200

Frontlaster spesifikasjoner				
Lastermodeller		Løftehøyde		Løftekraft
Maks. løftehøyde ved dreiepunkt	mm	3 700		3 350
Løftekapasitet til maksimal høyde til dreiepunkt	kg	1 810		1 880
Største tiltvinkel	grader.	52		64
Brytekraft	N	24 470		28 780
Avstand fra senter foraksel til dreiepunkt i nedre stilling			1 433	
	mm			
Tilt inn	grader.		40	
Løftetid	sek		4,2	
Senketid	sek		2,9	
Tilt ut	sek		2,2	
Tilt helt inn tid	sek		2,4	

KUBOTA FORHANDLER



KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH

Senefeldter Straße 3–5, 63110 Rodgau

Telefon: +49 6106 873-0, Telefax: +49 6106 873-199, E-Mail: info@kubota.de

<https://www.kubota-eu.com>

Alle anstrengelser er gjort for å sikre at innholdet i denne publikasjonen var nøyaktig og oppdatert når publikasjonen ble trykt. Det tas forbehold om alle rettigheter. Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres i noen form uten tillatelse fra Kubota på forhånd. Kubota forbeholder seg som produsent retten til å endre og oppdatere spesifikasjoner eller informasjon om ytelser uten forvarsel.

v_1/2020



Kubota